

# Recours aux services de réduction des méfaits et antécédents de surdose

Résultats des participants autochtones à l'enquête Track auprès des personnes utilisatrices de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019

## Qu'est-ce que l'enquête Track auprès des personnes utilisatrices de drogues injectables (UDI)?


Un système de surveillance comportementale et biologique qui permet de suivre la prévalence du VIH et de l'hépatite C ainsi que les comportements à risque associés chez les personnes UDI au Canada \*

**42,2%**

des participants à l'enquête se sont identifiés comme autochtones


### Principaux résultats chez les participants autochtones (n=997)

#### Indigénéité auto-déclarée




■ Premières Nations  
■ Métis ■ Inuits

#### Situation de logement au cours des 6 derniers mois



■ Situation de logement stable  
■ Situation de logement précaire

#### Antécédents d'incarcération



■ Oui  
■ Non

#### Antécédents de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques durant l'enfance

**87,5%**

90,0% chez les femmes cisgenres

85,3% chez les hommes cisgenres


#### Antécédents de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques de la part d'un partenaire sexuel

**78,6%**

87,2% chez les femmes cisgenres


71,1% chez les hommes cisgenres

#### Âge à la première injection de drogue




■ 16-24 ans  
■ < 16 ans  
■ 25-39 ans  
■ 40+ ans

#### LES 5 PRINCIPALES DROGUES INJECTABLES utilisées au cours des 6 derniers mois



■ Stimulant ■ Opioïde

#### Injection quotidienne au cours du dernier mois



#### Injection dans un lieu public

**53,5%** ont déclaré s'être injecté dans un lieu public au cours des 6 derniers mois

**93,1%**

ont utilisé une aiguille et une seringue stériles lors de la dernière injection




#### Ont utilisé des aiguilles et/ou des seringues empruntées au cours des 6 derniers mois

**OUI 10%**


**NON 90%**

#### Ont emprunté des aiguilles et/ou des seringues usagées à :



**1 PERSONNE SUR 5** A fait une surdose au cours des 6 derniers mois

#### 3 principales drogues ou substances utilisées lors de la dernière surdose



#### Trousses contre les surdoses

**83,3%** avaient déjà entendu parler des trousses de naloxone

Dont **91,1%** avaient des trousses de naloxone disponibles dans leur communauté

**33,8%** avaient une trousse de naloxone sur eux

**25,7%** avaient déjà utilisé une trousse de naloxone

\* La phase 4 de l'enquête Track auprès des personnes UDI a été menée entre 2017 et 2019 dans 14 sites sentinelles à travers le Canada. Au total, 2383 personnes UDI ont participé à cette enquête et parmi eux, 2360 ont répondu à la question sur le statut autochtone. Cette infographie se concentre sur les résultats des participants autochtones (997 sur 2360). Une comparaison est faite pour les femmes et les hommes cisgenres ; cependant, en raison du faible nombre, cela n'a pas été possible pour les participants qui ont identifié leur genre comme transféminin ou transmasculin. Pour de plus amples renseignements, consultez l'intégralité de notre rapport dans le Relevé des maladies transmissibles au Canada : Résultats nationaux de l'enquête Track auprès des utilisatrices de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019.

**Remerciements:** Cette infographie a été réalisée grâce à une collaboration entre Communities, Alliances & Networks et l'Agence de la santé publique du Canada. Les auteurs remercient les participants à l'enquête, les équipes des sites sentinelles et les chercheurs principaux des sites (qui ont travaillé avec les autorités régionales et locales de santé, les chercheurs et les organisations communautaires) et le Laboratoire national de microbiologie. Nous tenons également à remercier l'équipe de rédaction : Meghan Sullivan, Donna Bush, Christian Hui, Melissa Morris, Tami Starlight, Renée Masching, Leigh Jonah et Jill Tarasuk. Un grand merci à Matthew Bonn et Nelson Hollinger pour la vérification de l'infographie.

Recours aux services de réduction des méfaits et antécédents de surdose | Pub.: 210301 | Cat.: HP40-296/2021F-PDF | ISBN: 978-0-660-40317-5 | Fre. | PDF